

Hoe heet wat?

Als je leert zijlen is het verstandig dat je weet hoe alle onderdelen heten. Zoek de benamingen bij de goede omschrijvingen.

<b>Aanvaringsklamp</b>	Houten klos tegen buitenkant boeisel, ter bescherming van het zwaard.
<b>Beretand</b>	Verticale balk tegen boeisel van voorschip, meestal voorzien van snijwerk.
<b>Berghout</b>	Stootrand rond het schip ter versteviging en bescherming.
<b>Bindrif</b>	Reefinrichting waarbij onderste deel van zijkant wordt samengebonden door middel van reefknuttels.
<b>Boegspriet</b>	Naar voren uitstekend rondhout op voorschip. Een boegspriet is vast aan het schip bevestigd in tegenstelling tot een kluiwerboom, die wegneembaar of 'topbaar' is.
<b>Boeisel</b>	Scheepshuid boven het berghout.
<b>Botteloef</b>	Vaste stalen uithouder op voorschip
<b>Broek</b>	(Los) onderlijk van grootzijkant.
<b>Dirk</b>	Kraan lijn.
<b>Gaffel</b>	Rondhout waaraan grootzijkant wordt gehesen.
<b>Geien</b>	Het verkleinen van het grootzijkant door het laten zakken van de gaffelnok.
<b>Hakblok</b>	Schootblok met gebogen, uitstekend deel om schoot op te leggen, soms met korvijnnagel.
<b>Halstalie</b>	Takel om hals van grootzijkant door te zetten.
<b>Hanepoot</b>	Uithouder aan de masttop, ter bevestiging van de blokken voor kraanlijnen en vallen.
<b>Hommer</b>	Achthoekige of ronde krans onder de masttop, waar boven de stalen hommerband voor de bevestiging van het stag en wanten ligt.

<b>Hondsvot</b>	Oog onderaan blok ter bevestiging van het vaste part van de talie.
<b>Jufferblok</b>	Rond blok zonder schijf, met drie of meer gaten waardoor talreep wordt geschoren. Twee jufferblokken plus talreep doen samen wat de wantspanner doet op een modern jacht.
<b>Katteval</b>	Lijn waarmee de hals van het grootzijl opgehaald (gekat) kan worden.
<b>Klik</b>	Kop van het roer boven de helmstok.
<b>Kloot</b>	Kraal in rakbanden; Versiering boven vleugeldek.
<b>Kluisgat</b>	Opening in boeisel en kluisbord voor ankertrös of ketting.
<b>Kluiverboom</b>	Wegneembaar of topbaar rondhout voor het uithalen van de kluiver.
<b>Knecht</b>	Dwars balk achter tegen de mast of de mastkoker, voorzien van korvijngels om de vallen te beleggen.
<b>Knuttel</b>	Lijntje in het zijl voor bindrif.
<b>Korvijngel</b>	Houten, stalen of koperen pen, door een balk of blok ter belegging van een lijn.
<b>Loefbijter</b>	Vergroting van onderwatergedeelte van de voorsteven ter der verbetering van de zeilkwaliteiten.
<b>Luiwagen (1)</b>	Dwarsscheepse houten of ijzeren stang of overloop waarover blok van grootzijl- of fokkeschoot loopt.
<b>Luiwagen (2)</b>	Dwarsscheepse balk onder de helmstok waarin gaten met korvijngels om stand van helmstok te fixeren.
<b>Mastbout</b>	Bout waarom strijkbare mast draait.
<b>Mastgrendel</b>	Wegneembare bout ter borging van mastvoet in mastkoker.
<b>Mastwortel</b>	Versiering op top van mast.

<b>Neuringlijn</b>	Lijn naar kruis of vloei van anker om het anker 'uit te breken'.
<b>Opsteker</b>	Verlengstuk van botteloef.
<b>Overloop</b>	Stalen pijp op achterdek of op voordek waarover het blok van grootschoot of fokkeschoot heen en weer kan glijden.
<b>Potdeksel</b>	Afwerkingslijst van de bovenkant van het boeisel.
<b>Prins</b>	Roerversiering in de nationale kleuren.
<b>Putting</b>	Stalen plaat of oog op het boord ter bevestiging van want.
<b>Rakband</b>	Dit zijn de einden touw waarmee het voorlijk van het grootzijl of de fok aan de mast resp. het voorstag is bevestigd.
<b>Reefgaatje</b>	Gaatje in grootzijl of fok ten behoeve van het reven.
<b>Reefkous</b>	Kous aan voor- en achterlijk van grootzijl, waardoor smeerreep loopt resp. halstalie wordt ingepikt bij reven.
<b>Roerhaak</b>	Haak aan het roer, draaiende in aan achterstevan bevestigde vingerlingen.
<b>Roerklik</b>	Kop van roer.
<b>Scheerhout</b>	Draaibaar houten of ijzeren langwerpige plaatje op masttop waaraan vleugel is bevestigd; ook vleugelhek.
<b>Scheg</b>	Voortzetting van voor- en achterstevan onderwater, vgl. loefbijter.
<b>Seizings</b>	Zeildoekband om zeil bij elkaar te binden.
<b>Smeerreep</b>	Lijn lopend van achterkant giek door reefkous en terug naar giek en vervolgens daarlangs naar voren tot aan de kikker, ten behoeve van reven van grootzeil.
<b>Snars</b>	Verdubbeling van voorstevan, ook snoes.

<b>Snoes</b>	Verdubbeling voorsteven , ook snars.
<b>Steekbout</b>	Los eind om gereefd zeil op giek vast te binden.
<b>Strijklamp</b>	Houten horizontale klos waarlangs zwaard glijdt bij vieren of hijsen.
<b>Spant</b>	Dwarsscheepse houten of stalen ribben tegen de scheepshuid.
<b>Taats</b>	Ijzeren pen aan de scheg waarop het roer steunt en draait.
<b>Talreep</b>	Eindje touw, door jufferblokken, dienden om het want aan de putting te bevestigen; vervangt wantspanner.
<b>Traveller</b>	Ring om de kluiverboom om kluiver uit te halen; ook traveelaar.
<b>Trommelstok</b>	Ijzeren spits toelopende afdekking van masttop met pen waarom vleugelhek draait.
<b>Tuigje</b>	Trommelstok met scheerhout en vleugel.
<b>Vingerlingen</b>	Ogen van achtersteven, waarin roerhaken passen.
<b>Vioolblok</b>	Blok met twee schijven van verschillende grootte boven elkaar.
<b>Vlak</b>	Bodem van schip.
<b>Vleugel</b>	Windvaan aan het scheerhout.
<b>Vleugelhek</b>	Houten plankje in masttop voor de bevestiging van de vleugel; scheerhout.
<b>Waterstag</b>	Staaldraad van nok kluiverboom naar putting tegen voorsteven in de buurt van de waterlijn, wordt met talie strak doorgezet; bij botteloef een vaste verbinding, soms ketting.
<b>Waterzeil</b>	Driehoekig zeil, dat bij wedstrijden soms onder de giek wordt gehangen.

<b>Wegering</b>	Beschieting tegen de spant-constructie.
<b>Zandloper</b>	Verdikking van beslag aan uiteinden zwaard.
<b>Zeeglijn</b>	Verloop van de boordlijn in zijaanzicht.
<b>Zwaardklampen</b>	Strijkklampen.
<b>Zwaardloper</b>	Staaldraad voorloper met talie om zwaard te bedienen.
<b>Zwaardstelbout</b>	Horizontale bout aan dek, waarlangs zwaardbout verschoven kan worden.
<b>Zwaardval</b>	Zie zwaardloper.
<b>Zwanenhals</b>	Vaste stalen haak aan de voorzijde van giek.